




Elargissez vos capacités de production

SERIGRAPHIE A PLAT
SERIGRAPHIE TEXTILE
TAMPOGRAPHIE
IMPRESSION NUMERIQUE DIRECTE
USINAGE NUMERIQUE
PLIAGE A CHAUD



SOMMAIRE

Séri Clamp	4
Séri Clamp - Outils de vente marketing	5
Séri Construct	6
Système Quatro Cube	7
Applications Quatro Cube	8
Signalétique de façade	9
Porte banderole /affiche pour lampadaires et mâts	10
Beach Flags	11
Séri Nova	12
Pop Up	13
Roll Banners	14
Socle Métal pour Totem	15
Comptoirs d'animation	16
Stop trottoirs - Nos Standards	17
Séri Lame	18
Chevalets de table - Les Basiques	19
Boîtes prospectus	20
Accessoires Signalétique	21
Impression numérique	22
Stand promotionnel extérieur	23



Plus simple - plus rapide - plus économique

Structure tubulaire modulaire en acier galva, pour fixation bâche et panneaux, pour l'extérieur.


SIGNALISATION - AGENCEMENT - MOBILIER...



*Multiples combinaisons possibles,
imaginons les vôtres...*


LES KITS

MURAL



Ref : NGIC 001

AUTO PORTANT



Ref : NGIC 002

AUTO PORTANT BANNIÈRE



Ref : NGIC 003

LES PIECES

LES TUBES



Ref :
NGIC 010

Tube Avier galva Diam 42 mm
L 200 / 500 / 700 / 1000 /
1500 / 2000 / 2500 / 3000
Autre format possible,
découpe à la longueur jusqu'à 6 m.



Ref :
NGIC 020

Tube Avier galva Diam 48 mm
L 1000 / 1500 / 2000 / 2500 /
3000 / 3500 / 4000
Autre format possible,
découpe à la longueur jusqu'à 6 m.

LES RACCORDS



NGIC 101 (C42 ou D48)
Raccord T sur tube



NGIC 116 (C42 ou D48)
Raccord Y sur tube



NGIC 128 (C42 ou D48)
Raccord sur tube



NGIC 119 (C42 ou D48)
Raccord sur tube



NGIC 125 (C42 ou D48)
Raccord sur tube



NGIC 167 (C42 ou D48)
Raccord articulé



NGIC 149 (C42 ou D48)
Manchon



NGIC 143 (C42 ou D48)
Entretoise murale



NGIC 131 (C42 ou D48)
Fixation murale perpendiculaire



NGIC 173 M (C42 ou D48)
Languette pour panneau rigide



NGIC 167 M (C42 ou D48)
Languette double pour panneau rigide



NGIC 170 (C42 ou D48)
Languette pinçant pour fil



NGIC 182 (C42 ou D48)
Anneau avec croche



NGIC 133 (C42 ou D48)
Bouchon plastic finition tube



NGK EL PLA 254
Boucle serrage 150 ou 200 mm



NGK EL PLO 855
Rouleau sangle extensible
(5, 10, 20 m) blanc, noir, gris



NGIC 132 (C42 ou D48)
Fixation sol sur platine / dé ciment



NGIC 999
Platine acier galva avec perçage
pour fixation NGIC 132
400 x 400 épaisseur 4 mm
200 x 200 épaisseur 2 mm




NGK EL PLA 090
Pique acier galva L500 mm,
à enfoncer dans le sol.

OUTILS DE VENTE MARKETING

Pour vous accompagner dans la présentation de SÉRI CLAMP, nous vous proposons
LE KIT COMPLET DE PRESENTATION et LA MALETTE DE DÉMO.

1 KIT COMPLET DE PRÉSENTATION POUR SHOW ROOM



2 tubes L700 + 2 tubes L500
+ 2 angles + 2 T + 2 platines
+ Boucles de serrage + Bâche 500 x 500 mm personnalisée



Module auto-portant

2 MALETTE DE DÉMO


2 tubes L200 + 2 angles
+ 1 raccord T + 1 entretoise murale
+ 1 manchon raccord + Boucles de serrage



Composez vos cadres ou chassis en tube aluminium, pour de multiples applications.



Jonctions noires ou grises



Tubes Aluminium carré, Epaisseur 1,5 mm 20 x 20 mm 25 x 25 mm 30 x 30 mm Longueur maxi 6 m	Embout de finition 20 x 20 mm 25 x 25 mm 30 x 30 mm		Marteau plastic et bois Roulette D75 mm Roulette D100 mm
	pour tubes 20 x 20 mm	pour tubes 25 x 25 mm	pour tubes 30 x 30 mm
Manchon raccord			
Raccord L			
Raccord T			
Raccord Y			
Raccord X			
Raccord 4 bras			
Raccord 5 bras			
Raccord 6 bras			
Raccord articulé U	ouverture 0° à 190° 	ouverture 0° à 180° 	
Raccord articulé L		ouverture 45° à 190° 	
Raccord articulé Y	ouverture 0° à 190° 	ouverture 0° à 180° 	
Raccord articulé Y		ouverture 45° à 195° 	
Raccord articulé X	ouverture 0° à 190° 	ouverture 0° à 180° 	
Raccord articulé X		ouverture 45° à 195° 	

SYSTEME QUATRO CUBE

Ce nouveau système de cube permet de construire très simplement des présentoirs complets.



PROFIL ALUMINIUM CUBE
L250 / L 500 / L 750 / L 1000 / L 1500 / L 2000
Format : 125 x 125 mm
Finition anodisé argent

TRAVERSE ALUMINIUM CUBE
L250 / L 500 / L 750 / L 1000 / L 1500 / L 2000
Format : 125 x 125 mm
Finition anodisé argent

ARC DE CERCLE 1/8
Diamètre 2000 mm
Diamètre extérieur 2250 mm
Finition anodisé argent



CUBE DE LIAISON
Format : 125 x 125 x 125 mm
Aluminium anodisé argent



NGK EL FLO 335



NGK EL FLO 336



NGK 80.0753.15

APPLICATIONS QUATRO CUBE



Construisez à l'infini...

Idéal pour l'aménagement de stands ou show room.

La gamme Quatro permet de réaliser des ensembles de présentation.



Très léger et très modulable grâce au connecteur "Cube".

Nous pouvons également vous proposer l'impression de tissus "stretch", en sublimation pour créer le décor de fond.


ETAGÈRES DE PRÉSENTATION



COLONNE / ENSEIGNE




PLAFOND SUSPENDU



EXEMPLES

Mur salon 5000 x 3000
ref NGK 80.0769.1
1672,19 €



Cercle plafond suspendu
D4000 mm
ref NGK 80.0765.2
1400,00 €



SHOP CANVAS - IMPRESSION

Impression sublimation

- 1 face 200 g 59 €/m2

- 2 faces 420 g 65 €/m2

Ourlet haut & bas pour
passage jong

7,25 €/ml

Jong PVC
D7mm et L3000 mm

2,95 €/p

Clip plastic bordures
ref 80.0750.40

0,67 €/p

BRAS PORTEUR INOX PERPENDICULAIRE

Bras avec système de tension pour la bâche, afin d'avoir une présentation parfaite.

Diamètre tube : 42,5 mm

Existe en bras L 500 / 600 / 800 / 1000

ou 1200 mm

Ref NGK 15.0189x (Ausleger)



Option :
Eclairage 2 spots 75W



BRAS PORTEUR INOX MURAL

Bras à fixer contre le mur avec dispositif de tension (écartement 130 mm)

Existe en bras L 600 / 800 / 1000

ou 2000 mm

Ref NGK 15.0189x (Wall)



Option :
Eclairage 1 ou 2 spots 75W



PRÉCO BÂCHE

■ Ourlet diamètre 33,8 mm

■ Sans cable de tension

Bras 600 — Hauteur max 2500

Bras 800 — Hauteur max 2200

Bras 1000 — Hauteur max 2000

Bras 1200 — Hauteur max 1500

■ Avec cable de tension

Bras 600 — Hauteur max 4000

Bras 800 — Hauteur max 4000

Bras 1000 — Hauteur max 3000

Bras 1200 — Hauteur max 3000

PORTE BANDEROLE ou AFFICHE POUR LAMPADAIRES ET MATS

Pour une signalétique temporaire ou semi permanente, utilisez nos bras porteurs à accrocher sur les poteaux électriques, lampadaires ou mâts.

PORTE BANDEROLE SEMI-PERMANENT

- Versions pour poteau D76 ou D120 ajustable.
- Lot de 2 bras porteurs souples permettant d'assurer la longévité de la banderole.
- Matériaux spécial à base de fibre de verre très résistant.

■ **Modèle standard à partir de D120**
pour banderole de B 750 mm H 3000 mm maximum.



Ref NGK 15.0133.1
modèle rond
pour utilisation classique



Ref NGK 15.0133.2
modèle Airov
incliné vers haut ou bas
pour vent fort.

■ **Modèle METRO à partir de D76**
pour banderole de B 750 mm H 2400 mm maximum.



Ref NGK 15.0133.3
modèle rond pour utilisation classique



Ref NGK 15.0133.4
modèle Airov
incliné vers haut ou bas pour vent fort.



PORTE AFFICHES TEMPORAIRE A1



Incluant 1 potence,
1 pochette protège affiche,
1 bouchon d'extrémité,
B 670 mm,
insert A1 vertical.

Ref NGK ST ALU 515



Accessoire :

Bande de serrage 12 mm,
L 850 mm, NGK ST ALU 516

BEACH FLAG

PERSONNALISABLE

**GAMME
OUTDOOR**
FABRICATION EUROPE

Avantages :

- Disponible en 4 tailles
- Utilisation en extérieur
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Composition et Finitions :

- Mât à élastique en aluminium, tige fibre de verre,
- Voile drapeau avec finition Classic (ganse élasthanne) ou Full Graphic (ganse imprimée)
- Impression traversante ou Recto/verso


Finition CLASSIC

OU

Finition FULL GRAPHIC



Sac de transport inclus :
148 x 13 cm



Réf .	Désignation	Dimension mât+voile montée	Taille de la voile ganse incluse	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent
NGU BF UB717-C200	Zoom Quill 2.03m	2030(h) x 760(l) mm	1550(h) x 760(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
NGU BF UB717-C330	Zoom Quill 2.54m	2540(h) x 760(l) mm	2140(h) x 760(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
NGU BF UB717-C400	Zoom Quill 3.23m	3230(h) x 1140(l) mm	2650(h) x 1140(l) mm	13 mm	25 mm	45km/h
NGU BF UB717-C500	Zoom Quill 4.60m	4600(h) x 1290(l) mm	4000(h) x 1290(l) mm	13 mm	35 mm	45km/h



Pied de voltüre
NGU BF UB721-C
58x34 cm / 1,65 kg



Piquet métal
NGU BF UB720-C
78x11 cm / 1,3 kg



Piquet à visser
NGU BF FBG-4 Base
58 cm / 0,75 kg



Piquet de parasol 17 L
NGU BF UB720
43x43x10 cm
1,3 kg vide / 17 kg plein



Piquet de parasol 23 L
NGU BF UF-ZMGB
44x44x12 cm
1,2 kg vide / 23 kg plein



Embase ciment
NGU BF UF-ZMCEM
+ adaptateur
NGU BF UF-ZM003
45 x 8 cm / 22 kg



Embase carrée
NGU BF UB723-C8
48x48 cm / 8 kg
NGU BF UB723-C13
48x48 cm / 13,5 kg

SERI NOVA

PERSONNALISABLE

**GAMME
OUTDOOR**
FABRICATION EUROPE




- Système mobile en tubes carrés alu pour un assemblage facilité.
- Support de banderole avec connecteur en plastique et système de charnière.
- Montage à l'aide d'un marteau en plastique compris dans la fourniture.
- Possibilité de fixer le système au sol à l'aide de piquets de longueur 300 mm.
- Dimensions tube carré : 25 x 25 mm (l x h), Epaisseur : 1,5mm.
- Visuel imprimé en numérique sur bâche.

Ref : NGK NOVA + dimensions

2 m x 80 cm

Autres formats sur demande.



POP UP

PERSONNALISABLE

**GAMME
OUTDOOR**
FABRICATION EUROPE

Stowaway est un outil de promotion unique qui permet aux annonceurs de se démarquer. Imprimé sur les deux faces, vous pouvez l'utiliser aussi bien indoor que outdoor en particulier lors des manifestations sportives ou évènementielles.





Montage
instantané






Ref : NGU POP UP + dimensions

- Totem extérieur portable et léger.
- Visuel fixé par un système de ganse.
- Sardines incluses pour la fixation au sol.
- Sac de transport rond inclus



Montage rapide et facile



ROLL BANNERS

BANDEROLE À DÉROULER « STICK »

Fixation de la banderole par profil de serrage en haut et collage en bas.
Montage rapide et facile.
2 pieds escamotables. Support en 3 parties avec sandow, sac de transport, banderole non fournie.

Matière : aluminium
Dimensions : 870 x 2.050 x 300 mm (l x h x p).
Poids : 3 kg
NGK ME-FAW 993



BANDEROLE À DÉROULER

« SIMPLE » ET « DOUBLE »
comprenant un sac de transport noir, une structure télescopique, des cassettes graphiques escamotables et des rails pliants pour enserrer la banderole et obtenir ainsi un support publicitaire simple et flexible, changement facile.

Matière : aluminium.
Couleur : argent anodisé.
Hauteur totale : 2.000 à 2.300 mm

« SIMPLE »
avec 1 cartouche graphique et 2 rails.
Poids : 9 kg

Largeur : 600 mm NGK ME-FAW 902
Largeur : 800 mm NGK ME-FAW 902
Largeur : 1.000 mm NGK ME-FAW 902

« DOUBLE »
avec 2 cartouches graphiques et 4 rails.
Poids : 12 kg

Largeur : 600 mm NGK ME-FAW 903
Largeur : 800 mm NGK ME-FAW 903
Largeur : 1.000 mm NGK ME-FAW 903



PRÉSENTOIR DÉROULANT « MEGA SIZE »

Pour vos présentations en XXL. Rapidement installé, il offre une surface publicitaire de 2.000 mm de large - tout simplement irratable! Le présentoir comprend: 1 boîtier alu, 2 barres télescopiques, 1 bande graphique, 1 sac de transport.
Matière: aluminium. Couleur: argent.
Dimensions: 2.000 x 2.145 mm (l x h)
NGK ME-FAW 969

X BANNER

- Totem en X
- Fixation par œillets
- Ajustable en largeur et en hauteur
- Sac de transport inclus
- Hauteur : de 1500 à 1800 mm
- Largeur : de 600 à 800 mm

Ref : NGU X Banner + dimensions




SOCLE METAL POUR TOTEM

**IDÉAL POUR RÉALISER TOTEM,
PRÉSENTOIR OU PANNEAU D'ACCUEIL.**

SOCLE «WEDGE»

- Socle en acier
- Disponible en 4 largeurs : 300, 600, 800 et 1000 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Visuel rigide de 3 à 40 mm d'épaisseur
- Le visuel peut être plus large que la base
- Stable et résistant.


Ref : NGU WEDGE + largeur



PROFILÉ DE SERRAGE « UNICO »

Socle en aluminium anodisé argent, sans zone de marquage, avec caoutchouc antidérapant, convient pour des épaisseurs de 1 à 30 mm. Fixation simple du support publicitaire grâce au dispositif de préhension en étoile dans le dessous. Dimensions: env. 120 x 430 mm (l x h)

Longueur de serrage: 100 mm
NGK ST-ALU 470
Largeur de serrage: 150 mm
NGK ST-ALU 471
Largeur de serrage: 200 mm
NGK ST-ALU 472
Largeur de serrage: 235 mm
NGK ST-ALU 473
Largeur de serrage: 300 mm
NGK ST-ALU 474
Largeur de serrage: 400 mm
NGK ST-ALU 475
Largeur de serrage: 500 mm
NGK ST-ALU 476
Largeur de serrage: 600 mm
NGK ST-ALU 477



COMPTOIR D'ANIMATION

Personnalisation
sur demande

Idéal pour vos stands d'animation sur point de vente ou salon.



COMPTOIR "BUDGET" *

Format : 790 x 900 x 490
Matière : Polystyrol 3 mm
Couleur : blanc ou noir

* Plateau avec 1 trou
pour passage mât
du fronton

FRONTON 600 x 345 mm
Forex 3 mm



NGK ME FAW 62

NGK ME FAW 623

HOUSSE DE TRANSPORT



NGK ME FAW 624



COMPTOIR "ORIGINAL" avec fronton

Format : 855 x 910 x 470
Fronton Forex 3 mm / Parasol D 2000 mm
Matière : polystyrol 3 mm
Couleur : blanc
Sac de transport



NGK PR DIS 186



COMPTOIR "ORIGINAL" avec parasol

NGK PR DIS 181

COMPTOIR "MARKET"



Format : 800 x 1940 x 400
Fronton
Etagère sur côtés
Matière : Polystyrol 3 mm
Sac de transport

NGK ME FAW 459



Option ROULETTE
NGK ME FAW 489

COMPTOIR "360"



NGK 80.0693.4

Format : L 1060 x P 580 x H 930 mm
Matière : Aluminium anodisé
Epaisseur panneau 5 mm
Poids 17,8 kg
Sac de transport



COMPTOIR "IQ"

Comptoir pliable aluminium
Plateau renforcé norme alimentaire
Format : 1000 x 900 x 500
Matière : PVC + Aluminium

NGK ME FAW 863

Dépliable en
3 secondes

STOP TROTTOIRS

Nos Standards

TRADITION



Option :
Feutre Craie 5 mm
Ref : NGK WA BUE 286

Formats :
600 x 900 mm
(ardoise 500 x 700 mm)
700 x 1200 mm
(ardoise 600 x 900 mm)

- Vernis protection, cadre bois naturel ou acajou
- Chainette de maintien ouverture
- Poids 10 kg
- Ecriture feutre effaçable craie

Ref : SERI 11 001 xx
51 - 600 x 900 naturel
52 - 600 x 900 acajou
53 - 700 x 1200 naturel
54 - 700 x 1200 acajou

ECO PLASTIC



- Chevalet PVC
- 2 Faces ardoisine
- Format 580 x 1000 mm.

Ref : NGR 075-1

CLIC CLAC Aluminium



Format :
A1 (594 x 840 mm)

Insérez
votre affiche

Option :
Fond ardoisine

Insertion affiche avec façade de protection anti-reflet
Profil aluminium clic clac 30 x 20 mm
Ref : NGK ST DIS 052

WINDSIGN Aluminium



Format :
A1 (594 x 840 mm)

Insérez
votre affiche

- Insertion affiche R/V
- Façade anti-reflet
- Profil aluminium clic clac 40 mm avec étanchéité.
- Fond en PVC
- Socle lestable avec roulettes pour déplacement.


Ref : NGK ST ALU 601

SERI LAME

Profil rainuré en PVC renforcé.
Prépercé, il se fixe directement sur le mur ou sur un châssis.
Système permettant de recevoir de nombreux accessoires.



Profils Rayés (Noir et Gris)
Profils Lisses (Blanc et Bois)




Fixation murale



Fixation sur un châssis



Colonne



Ilots point de vente



Multiples possibilités de compositions

LES ACCESSOIRES

TABLETTES ET
BRAS PORTEURS



L 500 x P 150
L 500 x P 250
L 500 x P 400



L 260 x P 250 x H 45



L 495 x P 320 x H 45



L 800 x P 230 mm



L 200 et 300 mm



25 x 10 x L 310 mm

BOX
PANNIÈRES



L 140 x P 130 x H 85
L 140 x P 225 x H 85
L 140 x P 325 x H 85



L 140 x P 160 x H 85



L 140 x P 220 x H 85




L 290 x P 340 x H 90




L 550 x P 340 x H 90

BOITES



L 150 x P 150 x H 50
L 400 x P 130 x H 50
L 450 x P 150 x H 50



PORTES
AFFICHES



A3, A4, A5 portrait



A3, A4, A5 paysage

BROCHES



Diam 6 mm
L 42 mm



Diam 6 mm
L 150 mm



Diam 6 mm
L 150 mm



L 50 mm
L 100 mm
L 150 mm



L 50 mm
L 100 mm
L 150 mm

CHEVALETS DE TABLE

Les Basiques

CHEVALET L



En acrylique PMMA 20/10 ou 30/10
Formats : A3, A4, A5, A6, A7
Portrait ou paysage
Marquage possible de 1 à 6 couleur ou quadri
Option magnétique ou adhésif sous pied

Ref :

A3 : NGK ST PLA 009

A4 : NGK ST PLA 008

A5 : NGK ST PLA 007

A6 : NGK ST PLA 006

A7 : NGK ST PLA 226



CHEVALET T



En acrylique PMMA 20/10
Formats : A3, A4, A5, A6
Portrait
Marquage possible de 1 à 6 couleur ou quadri
Option magnétique ou adhésif sous pied

Ref :

A3 : NGK ST PLA 906

A4 : NGK ST PLA 672

A5 : NGK ST PLA 673

A6 : NGK ST PLA 674



CHEVALET V



En acrylique PMMA 20/10

Formats sur demande

Marquage possible de 1 à 6 couleur ou quadri

Ref : SERI 05 002 010

CHEVALET Z



En acrylique PMMA 20/10
Formats : A4, A5, A6, 1/3 A4
Portrait
Marquage possible de 1 à 6 couleur ou quadri
Option magnétique ou adhésif sous pied



Ref :

A4 : NGK ST PLA 014

A5 : NGK ST PLA 013

A6 : NGK ST PLA 129

1/3 A4 : NGK ST PLA 015

Mettez en valeur vos prospectus grâce à nos boîtes de présentation.
Solutions murales ou à poser, elles s'adapteront à toutes les situations.

A SUSPENDRE OU À POSER

En polystyrol transparent


85 x 57 mm



1 compartiment
NGK ST PRO 215



4 compartiments
Livraison à plat - A monter
NGK ST ACR 328



4 compartiments
NGK ST PRO 216
NGK ST PRO 056
NGK ST PRO 057



1 compartiment
NGK ST ACR 066



1 compartiment
NGK ST ACR 141



1 compartiment
NGK ST ACR 142

ACCESSOIRES SIGNALETIQUE

ATTACHE



Boucle de serrage
NGK EL PLA 254
Longueur : 90, 120, 150, 220 mm
Couleur : blanc, noir, gris



Sangle extensible
NGK EL PLO 855
Rouleau 5, 10, 20 ml
Couleur : blanc, noir, gris



Attache cables
NGK EL FOL 771
Dimensions : de 2,5 x 98 mm
à 12,6 x 1000 mm

OEILLET



Oeillet de serrage pour bâche
NGK EL PLA 300
Dimensions : 40 x 35 x 10 mm
Couleur : rouge, bleu, vert
blanc, jaune, noir



Oeillet autotaraudeur argent
NGK EL PLO 771
Diam ext : 15, 16, 19,
24, 28 mm



Oeillet autotaraudeur or
NGK EL PLO 740
Diam ext : 15, 16, 19,
24, 28 mm

CONFECTION



Cordon pour bannières
NGK EL PLO 766
Diam : 2, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Rouleau de 200 ml
(ou 400 ml pour diam 2 mm)



Sangle polyester
NGK EL PLO 911 / 912
Largeur : 40 ou 60 mm
Couleur : blanc
Rouleau 100 ml



Sangle coton
NGK EL PLO 909 / 910
Largeur : 15 ou 30 mm
Couleur : blanc
Rouleau 100 ml



Broche acier
NGK EL PLA 474
Diam : 6 mm



Jonc bordure creuse
NGK EL PLA 358
Diam : 7 mm
Longueur : 3 ou 6 m



Kit suspension kakemono
NGK EL PLA 848
2 barres en hêtre
Diam 12 mm
fil en perlon, longueur 4m

ADHESIF



Ruban adhésif à repasser
NGK EL PLO 916
Rouleau 100 ml
Couleur : blanc



Ruban adhésif double face
NGK EL PLO 857
Rouleau 50 ml
Largeur : 15, 20, 25, 40 mm



Ruban adhésif POWER
NGK EL PLO 919
Rouleau 50 ml
Largeur : 30 ou 50 mm



Ruban adhésif pour textile
NGK EL PLO 918
Rouleau 50 ml
Largeur : 10, 20, 50 mm



Ruban adhésif ourlet & oeillet bâche
NGK EL PLO 764
Rouleau 25 ml

OUTILS



Machine à oeillets
HAP manuel
NGK EL PLO 767

Embout
pour oeillets 15, 16,
19, 24, 28 mm
NGK EL PLO 770



Tapis de découpe
NGK EL FOL 825
Dimensions : 300 x 220 mm,
300 x 450 mm, 600 x 450 mm,
900 x 600 mm, 1200 x 900 mm,
1000 x 1500 mm, 1000 x 2000 mm

IMPRESSION NUMERIQUE

BÂCHE, VINYLE, TISSUS, MAILLE DRAPEAU,
POLYESTER RECYCLÉ ETC ... TOUT IMPRIMER EN NUMÉRIQUE

Qualité standard ou haute définition



IMPRESSION *Classique*

- Bâche PVC 440 g
- Bâche PVC 550 g
- Vinyle polymère + plastification (blanc ou transparent)
- Vinyle monomère (blanc ou transparent)
- Vynile Extra Clear
- Vinyle spécial Roll Banner dos gris
- Papier Photo 200 g
- Film Backlight
- Papier Affiche 200 g



Sublimation

- Canvas 210 g (tableaux)
- Tex Banner 145 g (polyester non tissé)



IMPRESSION *Directe*

- Médium
- PMMA (plexi)
- PVC expansé
- Aluminium sandwich



Encadrement sur demande

Moulure moderne,
rustique, couleur ou teinté



STAND PROMOTIONNEL EXTERIEUR

TENTE - DRAPEAU - COMPTOIR

CONFIEZ-NOUS LA COMPOSITION DE VOTRE KIT PERSONNALISABLE.

Transportable sur palette.
Possibilité de maintenance annuelle.



DRAPEAU



COMPTOIR



TENTE



DEMANDEZ
notre catalogue
**GAMME
OUTDOOR**
FABRICATION EUROPE



Tél : 09 80 08 28 40

2 rue du Bois de l'Aumône 28400 NOGENT LE ROTROU

Fax : 02 37 53 92 89 - Email : info@serifrance.fr

www.serifrance.fr



Retrouvez-nous sur

facebook



SERI PUB

